电线电缆用主要原辅材料

招
标
文
件

招标单位：江苏中超控股股份有限公司

日　　期：　　2025 年 12 月

2026 年原辅材料招标公告

江苏中超控股股份有限公司(证券简称：中超控股 股票代码：002471)为 A 股上市企业。主营 500kV 及以下电力电缆、电器装备电缆、裸电线等产品。先后获得中国民营企业 500 强、中国线缆行业最具竞争力企业 10 强、中国电线电缆行业用户满意企业、国家火炬计划项目、国家绿色工厂、江苏省零碳工厂、两化融合 3A 企业、江苏省管理创新优秀企业。公司产品也多次获得江苏省著名商标、江苏省名牌产品、江苏高新技术产品、无锡名牌产品荣誉，“品质卓越、服务超群”的品牌形象深入人心。

2026 年公司本部及子公司，就年度原辅材料进行合格供方入围审核（材料清单附后），欢迎具有相应资质和条件的国内外供应商前来，并提供最新的资质文件。

材料清单：

①、金属类

铜系列：

1、Φ8.0mm 铜杆；2、Φ3.0mm 铜丝；3、Φ0.10mm-3.0mm 退火圆铜线；4、Φ0.10mm-3.0mm 镀锡圆铜线；5、（退火）铜绞线；6、镀锡退火铜绞线；7、退火软铜带；8、铜塑复合带；9、型线铜导体；10、裸铜铜箔丝。

铝系列：

1、Φ9.5mm 铝杆；2、Φ12.0mm 铝杆；3、Φ9.5mm 铝合金杆；4、铝合金丝；5、铝合金绞线；6、退火圆铝线；7、（退火）铝绞线；8、铝带；9、铝合金带；10、铝塑复合带（铝箔）；11、型线铝合金导体。

钢系列：

1、热镀锌钢带；2、电镀锌钢带；3、架空用镀锌钢丝；4、架空用镀锌钢绞线；5、铠装电缆用镀锌低碳钢丝；6、铠装电缆用不锈钢钢带；7、铠装电缆用非磁性不锈钢钢丝。

②、高分子电缆料

绝缘类：

1、PVC 绝缘（J-70、JR-70、J-90、J-105 及其阻燃系列）；2、辐照交联聚乙烯绝缘料；3、低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘料（ZA\ZB\ZC 及 B1 级）；4、光伏电缆用低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘料；5、热塑性低烟无卤聚烯烃绝缘料（ZA\ZB\ZC 及 B1 级）；6、聚乙烯绝缘料；7、DCP 交联绝缘料（10kV、35kV、110kV/220kV～500kV）；8、硅烷交联绝缘料（架空及低压绝缘料）；9、橡胶绝缘料。

护套类：

1、PVC 护套（H-70、H-90、HR-70、高电阻 PVC-90、高电阻半硬质 PVC-90 及其阻燃及低烟低卤材料）；2、聚乙烯护套料（低密度、线性低密度、中密度、高密度）及其阻燃料；

3、热塑性低烟无卤聚烯烃护套料（阻燃 ZA\ZB\ZC 及 B1 级）；4、光伏电缆用低烟无卤辐照交联聚烯烃护套料；5、陶瓷化聚烯烃料；6、防火电缆用防火粉、水玻璃（液态硅酸钠）；7、橡胶护套料；8、清洗料。

半导电屏蔽类：

1、交联型半导电屏蔽料(35kV、110kV/220kV～500kV)；2、交联型半导电内屏蔽料(10kV、35kV）（含低融指防凹陷内屏料）；3、交联型可剥离半导电外屏蔽料（10kV、35kV）；4、架空电缆用热塑性屏蔽料（10kV）。

充电桩电缆材料：

1、125℃辐照交联阻燃 XLPO 绝缘料(充电桩电缆用）；2、TPU 热塑性聚氨酯弹性体护套料(充电桩电缆用)；3、辐照交联高密度 XLPE 液冷管。

③、带材类

1、CPP 绕包带；2、无纺布；3、低烟无卤高阻燃包带；4、PE 黑带；5、云母带；6、聚酯带；7、半导电尼龙带；8、半导电特多龙带；9、PP 扎孔带；10、半导电缓冲阻水带；11、半导电阻水带；12、双面绝缘阻水带；13、陶瓷化硅橡胶带；14、电缆绝缘用皱纹纸带；15、标志色带。

④、填充材料

1、PP 填充绳；2、PP 阻燃填充绳；3、扇形填充条；4、阻燃高温填充绳（低烟无卤阻燃填充绳）；5、轻型阻燃填充绳；6、阻水填充绳。

⑤、其他

电缆盘；包装材料（包装膜、绕线膜、竹席、封帽等）；拉丝油（铜、铝）；柴油；润滑油（150#齿轮油、46#液压油、68#机械油）；工业气体（高纯氩、高纯氦、氮气、氧气、乙炔、丙烷）；溶剂（多米诺油墨、多米诺溶剂、多米诺清洗剂、标印油墨、PE 特种油墨、稀释剂）；加工类（钢芯铝绞线）；模具等。

投标须知

1、招标范围及要求

1.1 本次招标范围为江苏中超控股股份限公司本部及子公司 2026 年度所需的主要原辅材料，具体招标范围见公告材料清单。

1.2 投标方根据产品特点对提供的产品进行包装，达到防雨、防潮、防损坏、防腐蚀、防环境污染等要求，同时符合装卸、运输要求，按招标方要求的批量送达招标方指定地点。采用最合理的手段来满足招标方对产品质量及服务的要求，招标方对到达指定地点的材料质量、数量进行验收。

1.3 中标方提供的所有材料应完全由中标方自行生产，不得以任何理由和方式转包、改装等，一经发现，招标方有权中止合同、取消中标方供货资格，并按合同规定进行经济处罚。

1.4 投标方对所提供的材料必须保证质量，若发现质量问题，中标方应及时派相关人员到现场解决，并承担因此造成招标方的经济损失。

1.5 投标方必须有合适的材料库存或较快的交货周期来满足招标方的需要，否则，应承担招标方由此造成的损失。

2、投标单位的资质

投标方为合法独立的企业法人单位，具有履行合同所需的财务、技术和经营能力，具有制造符合本招标文件要求的电缆材料技术和经验，若生产特殊产品还应提交相应的许可证。

3、招标方式

此次招标方式为公开入围招标，所有符合条件投标方均可参加投标。

4、招标费用

此次招标不收取标书费用。

5、招标文件

5.1 招标文件包括：

5.1.1 招标公告

5.1.2 投标须知

5.1.3 附件（格式）

附件 1　投标书

附件 2　投标方法定代表人授权书

附件 3　投标方关于资格的声明函

附件 4　投标产品成本构成情况表

附件 5　投标报价单 1

附件 6　投标报价单 2

附件 7　供应商信息表

附件 8　质量安全协议

附件 9　供应商控制有毒有害物质含量承诺书

附件 10　供应商环境保护承诺书

附件 11　相关方环境安全影响沟通信息交流表

附件 12　相关方 EHS 协议书

附件 13　反商业贿赂协议书

附件 14　供应商社会责任承诺书

附件 15　合规承诺书

附件 16　供应商近 2 年业绩表

附件 17　主要产品优势说明

5.2 投标方应详细阅读招标文件。投标方应按招标文件要求提交全部完整资料，如提交的投标文件未对招标文件做出全面的响应，投标方将承担其风险，并根据招标文件规定有可能导致投标文件被拒绝。

5.3 任何对招标文件提出澄清的投标方，应在投标截止日期前三天以书面形式递交招标方。

5.4 若投标方认为所提供的产品条件（包括商务部分和技术部分）与招标方要求有偏差，需单独用文件说明。

6、投标文件的编制

6.1 投标文件应严格按照招标文件的要求编制，逐项逐条地回答招标文件。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

6.2 投标文件中使用计量单位必须用中华人民共和国法定计量单位，投标文件**一式肆份**，必须打印（采用 A4 规格纸幅面），并由投标方或经正式授权并对投标方有合同约束力的人签字，后者须将“法人代表授权书”原件按规定格式以书面形式附在投标文件中。投标文件正本的每一页应由投标方代表签字或盖章。报价表由投标方代表签字并加盖投标方公章，有效期与投标有效期一致。

7、投标价格

7.1 投标方应按招标文件所列的材料品名分别填写价格，每种材料只允许有一个报价，

该报价为入围的框架报价。

7.2 价格应包括将材料送达招标方指定地点的所有费用。中标后，中标价格按双方协定价格执行。双方一致认为如情况发生变化，需调整价格，必须征得招标方同意。投标方若有更优惠的条件，可在报价单中另行说明，并作为评标依据。

8、招标文件获取途径：网站自行下载（下载地址：http://www.zckggf.com/）

9、投标文件的递交、密封和标记

9.1 投标方应将投标文件、投标报价表分别以信封密封并标明招标编号材料名称，信封正面与信封密封处应加盖投标单位公章。

9.2 供应商信息表、企业法人营业执照正副本复印件、生产许可证、质量、环境及职业健康三体系证、投标材料的第三方检测报告等复印件盖红章另外单独放置(以上资料需提交一份原件扫描电子版）。

9.3 投标方将投标文件按规定进行密封和标记后，在投标截止时间前将投标文件以邮寄或专人送交的方式送达：江苏省宜兴市徐舍镇西郊工业园振丰东路 999 号（邮编：214242，江苏中超控股股份有限公司采购管理部　缪经理（收）联系电话：0510-87698060）

9.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标方有权决定作废标处理。

10、递交投标文件送达的截止日期

10.1 截止日期：2025 年 12 月 31 日 17:00 时

10.2 招标方有权拒绝任何迟到的投标文件。

11、无效的投标

不符合招标文件要求的投标，招标方有权宣布为无效投标。

12、投标文件的审查和评议

12.1 开标后，招标方将审查投标文件是否完整、有效，是否符合规定。

12.2 中标方的确定是招标方根据投标方的报价、服务质量、信誉资质及其它各方面因素综合评定的结果，对未中标的原因招标方不予解释。

13、投标纪律

13.1 投标方所申报的招标文件全部内容必须真实、准确。

13.2 投标方不得采用不正当手段哄抬或拉低价位。

13.3 投标方不得用不正当的方式影响招标方的评标结果。

13.4 投标方若出现上述行为视为废标。

14、中标方式、中标通知与签订合同

14.1 开标时间：另行通知

14.2 开标方式：不邀请投标方参加开标，评标结果以电话或书面形式通知。

14.3 中标方在接到中标通知后，必须在中标通知规定的时间内派授权代表与招标方按招标文件的规定签订《采购合同》、《质量安全协议》且与招标文件一并作为双方业务合作的依据。

15、投标文件的组成

（1）投标书

（2）产品主要成本构成情况表（含主要原材料用量、单价、供应商名称）

（3）投标方法定代表人授权书

（4）投标方关于资格的声明函

（5）服务承诺书、质量安全协议、环境保护承诺书等

（6）投标方资格、资信证明文件

A、营业执照正副本复印件

B、近期国家级检测中心等权威机构的检验报告

C、通过质量认证的、有效的证书、鉴定证书和生产许可证

D、进货、过程控制记录、方法等，出厂检测记录

E、用户使用报告（三家以上）

F、主要生产设备、检测设备清单（出厂编号、制造厂家以及图片说明）

G、2023 年-2025 年财务审计报告

H、近 2 年业绩表

I、产品优势说明

以上资料提供全面、完整者优先考虑中标；

（7）投标报价表

（8）供应商信息表

16、其它说明

16.1 中标方不能按时交货，若逾期交货超 3 天，招标方有权解除合同，并由中标方赔偿招标方所有损失。

16.2 若因中标方质量问题造成招标方损失，中标方应负责退货，并承担全部损失。

16.3 在招标有效期内，中标单位参加定期报价制度，确定中标供应商。

16.4 中标且发生业务的单位有义务提供最新国家检测中心及权威机构的检测报告。

16.5 新供应商材料试用时，应派技术人员前来指导，试用材料的货款和费用均由新供应商承担。

16.6 本次中标供应商按照招标方的采购规范执行供货。

投标书（格式）

致：

根据贵方采购招标的投标邀请函，签字代表_____经正式授权并代表本单位提交文件正本肆份。

1、 投标价格表

2、 按贵方招标文件要求提供的全部文件。

据此，投标人宣布如下：

1、 投标价格见所附投标价格表

2、 将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、 已详细审查全部招标文件，以及有关附件，并接受所有条款要求。

4、 本投标文件有效期自领取标书之日起至 2025 年 12 月 31 日。

5、 同意提供招标文件要求的与投标有关的一切数据或资料。

6、 本投标书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

7、 与投标有关的一切正式往来通讯信息（必填）：

投标人名称：

地址：

邮编：

业务联系电话：

业务联系传真：

网址：

财务对账信息：

开票人联系电话：

开票人联系传真：

开票人联系人 ：

公司开户银行：

开 户 账 号：

投标人（公章）：

年 月 日

投标方法人（法定代表人）授权书

_____：

_____（公司）是中华人民共和国合法企业，法定地址：_____。

特授权_____代表我公司全权办理针对贵公司材料招标项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的），不因授权的撤消而失效。

被授权人（签字）：_____ 授权人（签字）：_____

职　　务：_____ 职　　务：_____

投标人（公章）：

投标方关于资格的声明函

_____：

我代表_____（公司）愿意针对贵公司原材料招标项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的、若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表（签字）：_____

投　标　人（公章）：_____

日　　期：____年___月___日

投标产品成本构成情况表

单位：元

序号	项目	单位	用　量	单　价	金　额	供应商
1	原材料					
2	1、					
3	2、					
4	3、					
5	4、					
6	5、					
7	6、					
8	7、					
9	8、					
10						
11						
12						
13	材料合计					
14	制造费用					
15	燃料动力					
16	人工成本					
17	其它费用					
18						
19						
20	成本合计					

投标单位（公章）：

投标报价单 1

材料名称（规格）	计量单位	价格（元）	周交货能力（吨）

我公司可提供以下其它有利于双方合作的优惠条件：

_____。

1、 价格为到厂含税价（包括税款、保险、包装、装卸、运杂费等）

2、 本表价格有效期为标书规定的一个报价周期。

3、 计量必须是扣除包装物、管芯等附加物的净重、净长。

4、 此表装在单独的小信封内密封后再放于投标文件正本的密封件中。

投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

日期： 年 月 日

投标报价单 2

铜/铝/铝合金导体、镀锡铜绞线、铜带、铝带、铜丝按加工费形式报价，报价单格式详见附件一。

1、价格为到厂含税价（包括税款、保险、包装、装卸、运杂费等）

2、本表价格作为年度加工费价格。

3、此表装在单独的小信封内密封后再放于投标文件正本的密封件中。

供应商信息表（单位公章）

填表日期：

供应商名称				邮编	
企业类型	□国企 □央企 □上市公司 □私企 □其他			地址	
法人代表		联系电		手机	
企业负责人		联系电		手机	
销售负责人		联系电		手机	
销售业务员		电话一		电话二	
手机		传真		Email	
经营范围					
售后服务部门			售后服务联系人		
联系电话			传真		
开户银行			注册资金		
账号			产品品牌		
税号			营业执照号码		
工厂面积			员工人数		
年产量			公司成立时间		
通过何种质量认证（请附证书传真件）			主要客户		
上一年度是否已开展 GHG（温室气体）核查	□是 □否		供货产品是否已开展碳足迹核查	□是 □否	
委托物流是否优先选择绿色物流方式	□是 □否		上一年度供货使用绿色物流的占比		
年销售额	今年至目前：		去年：	前年：	
主要原材料及来源	1、		4、		
	2、		5、		
	3、		6、		

主要产品	生产能力/实际生产量	交货周期	
		小样	批量

企业网址		公司 Email	
后附资料（请尽量提供）	[ ]公司简介/产品介绍 [ ]用于制造/生产的设备清单 [ ]用于检验/测试的设备清单		

注：由投标方按照自己企业的实际情况填写完整。表内信息如有变化，请及时通知我公司供应部更改，**本表不需装订**。

质 量 安 全 协 议

甲方：

乙方：

为了加强甲、乙双方的质量管理共同提高双方的产品质量，就乙方向甲方所供的 所有材料（以甲方入库单为准） ，经过双方协商，达成如下协议：

一、乙方在成为甲方的合格供方前，用于甲方检验和工艺试用的材料由乙方免费提供，数量以甲方要求为准。

二、乙方的产品必需符合甲方的采购技术规范或样品要求。

三、乙方的产品出厂前必须进行检验合格后，交付给甲方。

四、乙方的产品为避免损失，应按要求进行包装、运输、防护。

五、乙方必须随货提供产品合格证、出厂检验报告、送货单、质量保证书、储存保养要求、操作使用说明书等甲方要求的资料。

六、乙方每次送货的数量以净重验收，以甲方称重计量为准，不得有负公差；每件物料必需标明毛重、净重等国家强制性标准要求标识。

七、甲方根据需要可以采取事先通知或不予通知的情况下在乙方或乙方的供货商进行考察、审查质量保证体系及有关产品质量的各个环节。

八、乙方对甲方所进行的监督检查、产品检验、生产使用中所反馈的不合格项目，应在甲方要求的期限内拿出原因分析、整改措施、实施情况及结果及时以书面形式报告给甲方。

九、甲方在验收或使用过程中，如发现产品的品种、规格、数量、质量不符合合同或订单要求，应妥善保管，同时向乙方提出书面异议；乙方在接到甲方书面异议后 3 日内负责处理，否则即视为同意甲方提出的处理意见。

十、乙方所交付的品种、规格、数量、质量不符合合同或订单要求的，若在不影响使用性能的情况下甲方同意使用的，应当按质论价。甲方需退回的不合格品，乙方应在 5 个工作日内拉走，并及时补货或换货处理。若没有其它约定，对逾期不能拉走的应退货物，从货款中扣罚 100 元/天/批的管理费用。超过 1 个月未拉走的，甲方有权对不合格品做报废处理。

十一、为避免不良品的混入，甲方有权对乙方不合格产品进行标识，破坏或监督乙方进行标识、破坏、销毁。

十二、甲方可以根据生产计划调整购货总量，在确保材料完好的情况下，在质保期内的产品，乙方允许甲方退货或调换（特殊材料双方协商解决）。

十三、因乙方产品质量问题造成甲方的一切损失，由乙方承担责任和赔偿。

十四、乙方对原材料应进行严格的供货检验及批次管理，严禁使用不合格和超期原材料，严禁以次充好或弄虚作假欺骗甲方，否则，视情况支付违约金贰万元/次。

十五、若乙方产品在甲方出现检验或工艺生产时发现不合格达三次者，甲方有权解除供货合同。

十六、甲方产品售出后，由于乙方的产品不良而导致甲方产品被用户退回、销毁、没收、投诉的，造成甲方的所有损失，由乙方赔偿。

十七、在合作过程中，若乙方未经甲方同意向第三方泄露甲方的商业秘密、质量要求或侵犯甲方的合法权益，甲方有权立即终止合作关系，并由供方赔偿由此导致的甲方的一切损失。

十八、若乙方对甲方的处理有异议时，应在 7 个工作日内以书面形式向甲方提出，逾期视为认可甲方意见。异议情况下由双方协商解决或提交甲方所在地人民法院诉讼。

十九、送货到本公司，司机应配合保安工作人员，按规定自觉在门卫登记，严禁私自闯入。

二十、车辆进入厂区请按限速牌指示减速慢行(车速不得超过 5 公里/小时)，并将车辆

停放到指定地点。

二十一、严禁携带易燃易爆物品进入厂区，携带公司资产类物品出厂区必须要有出门证。

二十二、请自觉遵守警告标示及告示牌之注意事项。凡不遵守公司规章制度的外来人员，保安可通知上级部门进行处理。

二十三、本协议作为双方签订的供货合同的补充合同，自签订之日起生效，直至签订新的质量协议。

甲　　方（盖章）：	乙　　方（盖章）：
甲方代表（签字）：	乙方代表（签字）：
年　月　日	年　月　日

供应商控制有毒有害物质含量的承诺书

本公司：_____向_____（以下简称贵公司）提供_____产品。

本公司保证提供给贵司的产品均不含有有毒有害化学物质，且在我公司设计、生产、制造环节秉承绿色环保的理念，杜绝有毒有害物质的使用。如因含有或超出有毒有害物质值而使贵公司造成损失，或使环境造成破坏，我公司愿意承担所有赔偿责任，特此承诺！

供应商公司名称：

供应商公司地址：

供应商公司负责人：　　签章（印）

供应商公司电话：　　年　　月　　日

供应商环境保护承诺书

我公司向_____提供产品及服务时保证遵守以下各项：

一、环境保护

1.在购买原材料、原料过程中优先选择无害或低害产品，在生产过程中严格控制污染物的产生。对产生的废水、废气采取相关治理措施，确保符合相关法律法规要求。对产生的固体废物确保不随意丢弃抛洒，交由具有资质的相关单位进行回收处理。

2.确保公司环保方面符合国家或地方的相关管理要求，并积极对环境保护作出有益贡献。

3.使用化学物品应符合国家有关要求；

4.各种化学品应有充分的警示标签；

5.保证向贵公司提供的产品符合相关环保要求；

二、危险化学品

1.提供信息充分的中文材料安全数据清单。保证将一份 MSDS 附上；

1.1 材料安全数据清单所提供信息完整；

1.2 保证提供化学品运输储存使用以及报废等环节所需要的特殊设备、条件和个人防护用品；

1.3 指出化学品的成分和含量、物理化学性质、健康参数，提供生态及毒理学资料、易燃易爆数据、紧急情况处置等信息；

2.危险化学品容器有完善的中英文标签和警示标识。并保证提供不少于下列信息：

A.化学品的中英文名称；

B.危险特性及健康危害和器官危害；

C.操作时必须的安全防护；

D.泄漏处理和医疗救助；

3.保证原材料和包装材料中有害元素：铅、汞、六价铬、镉含量低于标准值。

4.所有化学品、危险品、有害物品的运输时，保证外包装结实耐用，不得泄露。

5.确保所有操作人员必须得到相关知识的培训且合格，在运输过程中备有化学品泄露的防护用具及个人防护用品，以及出现紧急情况应遵守的紧急反应程序。

若违反上述规定而造成的一切后果与贵公司公司无关。

供应商（盖章）：　　电　话：

代　　表：　　日　期：

相关方环境安全影响沟通信息交流表	编号：MSDS-
相关方名称：	
提供的服务项目、产品：	

沟通事项：

我公司在推行实施 ISO14001：2015 环境管理体系和 ISO 45001：2018 职业健康安全管理体系中，为增加社会责任，实现节约性社会，造福子孙后代，防止安全事故发生，特就以下事项须知悉：

1、本公司的管理方针:

质量第一，顾客至上；　　保护环境，人人有责；

安全生产，预防为主；　　节能降耗，持续改进。

2、进入我公司门卫时请将所有火种暂放门卫处；

3、进入厂区后应车辆应限速 5 公里/小时，禁止鸣笛，产生噪声；

4、凡进入我公司车辆,自觉按我公司指定区域停放；

5、在仓库装卸时应关闭发动机；

6、应采取措施防止运输过程中和装卸过程中的滴漏和泄漏；

7、如在公司内产生废弃物，应按公司的垃圾分类要求，关注公司的垃圾桶标示，将产生的垃圾放置在公司与标识对应的垃圾桶中；

8、用水后请立即关闭水龙头，禁止在公司内洗车活动；

9、如需在公司场地短暂停留，应服从公司相关人员的指挥，停放在指定地点，并立即熄火；

10、应采取有效的防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄露等事故；

11、在储运过程中，应保证运输车辆状况及包装良好，车辆排放的废气要符合国家规定的排放标准。在运输过程中，不应扰乱工厂附近居民的生活。

接收部门：　　发出部门：

负责人签字：　　负责人签字：

相关方 EHS 协议书

甲方：
乙方：

1、目的

为了阐明乙方在甲方区域内作业/服务过程中所应遵守的环境、健康安全要求以及甲乙双方所应承担的责任。

2、适用范围

适用于所有需进入公司现场提供服务的合同方及供应商。

3、甲方的责任

3.1 甲方的项目负责人负责提供此份协议的说明以及有关工作/服务上的 EHS 要求事项给乙方。

3.2 甲方的项目负责人应与乙方的管理层讨论此份环保安全健康 EHS 协议书的规定，并应监督乙方在甲方区域内遵循所有的规定。

3.3 如当甲方的项目负责人发现乙方在遵循此份协议上所规定的环保、健康及安全要求方面有严重的过失时，则可以中断或终止该乙方的工作/服务合同，并有权要求乙方赔偿由此而造成甲方的一切经济损失。

4、乙方的责任

4.1 乙方必须具备有效的相关资质和能力证明，并向甲方提供相应证明的复印件。

4.2 乙方在执行合同时应考虑甲方及其乙方的员工的安全和健康，如发现任何可能影响员工的安全和健康的危害时，应及时将此状况通知甲方并采取措施预防和减少其影响。

4.3 乙方应自行控制其作业方式及方法，并对其员工的行为直接负责。

4.4 乙方应遵循适用的国家及地方的环保、健康、安全、消防法规和标准要求，及甲方的相关方安全守则，并接受甲方的监督和检查。

4.5 乙方应保证其员工对即将进行的工作已接受必要的培训，同时乙方也要对员工进行此环保健康安全 EHS 协议书内容的培训。

4.6 乙方应提供其员工必须、合格及足够的个人防护用品、工具及设备，并保证所提供以上用品工具和设备能保障工作上的安全。

4.7 乙方员工进入甲方现场必须按甲方要求佩戴个人防护用品并规范着装,禁止穿拖鞋、高跟鞋及赤脚，禁止穿背心、短裤等不安全装束。

4.8 乙方应具有良好的工作道德，同时不得使工程安全装置和控制设备失效。

4.9 乙方应指派一位 EHS 代表，在现场监督环保、健康及安全的相关规定的执行，当乙方的员工受伤或有不正常情况存在时，乙方 EHS 代表需和甲方代表联系。

4.10 乙方应为其全部在甲方工作的人员购买工伤保险。

4.11 乙方 EHS 代表的责任：当乙方的任何员工或财产因自己的原因发生意外事件时，则乙方的 EHS 代表应立即将情况通知甲方的项目负责人和 EHS 管理人员。同时应在 24 小时内提出扼要的事故报告，并应在 72 小时内提出详细报告。甲方对上述事故免责。

4.12 乙方在现在和将来任何时间，应对直接或间接由于乙方未能良好地履行本协议或违约而引起的，潜在的受害人或任何第三方向甲方提出的或由甲方提出的任何指控、诉讼、法庭程序、主张、要求、费用、债务、罚款或损失（包括对法律费用的全额补偿），补偿甲方并使其不受损失。

4.13 乙方应遵循的环境健康及安全规定

4.13.1 通道

4.13.1.1 未获得适当授权时，应不得进入作业/服务现场。乙方只限于在工作相关范围

内活动，不得随意走动。

4.13.1.2 应使用已建立的通道或走道，并且不得以桌子或设备中间走道做为捷径。

4.13.1.3 通道和紧急逃生门应始终保持畅通的状态。

4.13.1.4 临时存放在甲方的材料，必须以堆架方式存放，并应具有适当的标志，其存放位置则需获得甲方项目负责人的许可。

4.13.1.5 在所有的作业场地，应打扫干净。每天工作结束时和施工完成交接时应清扫干净。食品和饮料不得带入甲方的办公室及工作现场内。 设备、工具和材料不得阻塞任何走廊和路面。气管和接线必须合理放置以减少绊倒的危险。
及时清除油迹和泄漏液体。

4.13.1.6 应把作业场地围起来并在显著位置设置警告标志以避免闲杂人员进入。

4.13.1.7 工作产生的垃圾和废屑应每天清理，放在垃圾箱或适当的容器里并经常清除。

4.13.1.8 当不进行工作时，所有开挖的地面和挖掘的地方都必须用能够承受一定压力的材料盖好，并且明确标识，除上述以外，必须装配标准的防护栏杆和踢脚板。

4.13.2 抽烟

禁止在厂内吸烟。吸烟者应在指定的“吸烟区”或公司大门外吸烟。

4.13.3 化学品

4.13.3.1 乙方如有化学品需要存放在甲方厂内，必须标注名称，以及危害特性。物质安全技术说明书(MSDS) 和化学品清单应在化学品运入甲方之前提供给甲方的项目负责人，一般家用的化学品则不适用此项要求。

4.13.3.2 大量化学品不允许存放到甲方厂内，只能使用仅供当天施工用量的少量化学品，对易燃、易爆及有毒有害物品应定专人管理，并应妥善存放易燃物质，在不使用时，需确定是否以容器盖盖住。

4.13.3.3 乙方必须在项目负责人指定的地方存放油类等化学品、危险物质、废水和其它污染物以避免其泄漏到环境中。不能将上述物质置放在下水道、阴井、集水池附近，以防止意外倾倒流入地表水（人工或自然形成的河流、湖泊、水库等等）而造成污染。

4.13.3.4 严禁向土壤或下水道倾倒废机油、废油漆或其它化学品。

4.13.3.5 臭氧消耗化学物（像含氯氟烃 、氢氯碳氟化合物、哈龙、四氟化碳、溴代甲烷、和三氯乙烷）不可以在甲方场地内使用。

4.13.4 电器安全

4.13.4.1 未事先通知甲方项目负责人之前，应不得从配电箱中直接接取电源。

4.13.4.2 为了避免电器的不安全因素，应注意可能造成灾害的电线是否松落，设备之间是否有不当的接线、破损，或故障的插头，以及不当的接地或开关的松脱或破损。

4.13.4.3 所有工作中使用的电器设备都要接地。在建筑工地，应根据相关法规要求使用漏电保护器。

4.13.4.4 在临时线的接设备的插座（不是建筑物本身的固定电线）上必须安装漏电保护器。

4.13.4.5 切勿将液体化学物质存放于电器设备旁 溢出在电器设备上的液体可能会造成火灾或电器灾害。

4.13.4.6 在电路附近工作的乙方员工必须得到乙方认可和审定。

4.13.4.7 仅有资质和证书的乙方员工可以被允许电工作业。

4.13.5 防火安全

4.13.5.1 乙方应熟知位于厂房或施工现场的紧急疏散路线。

4.13.5.2 乙方应不得擅自关闭主要的消防系统，例如喷淋系统或火灾报警系统。如需要时，应与甲方项目负责人联系。

4.13.5.3 一旦发现火情，立即按离你最近的报警按钮或打碎报警器玻璃使之报警，只

有在保证自己安全时，使用灭火器来灭火。

4.13.5.4 当发现火灾时，应立刻离开工作区域，快步走向最近的紧急出口，并应向指定的甲方集合区报到。

4.13.5.5 所有的警报皆应视为确实的火警进行了解与处理。

4.13.5.6 只有当甲方发出警报消除的信号后　才能再进入到大楼内。

4.13.6 设备和操作安全

4.13.6.1 若工作上需要时，乙方即应提供其员工适当的个人保护装备　其中应包括安全帽、安全眼镜、面罩、耳塞、防毒面具、手套及安全鞋等。乙方应负责维护他们在甲方场地内所使用的设备和工具。

4.13.6.2 乙方应准备自己的工具和设备　当必须使用甲方的设备时应得到项目负责人的批准。

4.13.6.3 施工用的机器应具有安全护盖或安全防护装置　并只能在防护装置在其位置时，才可使用此机器。

4.13.6.4 如需具有经政府核发的施工/作业执照或许可证时　则应在作业现场处出示其复印件。

4.13.6.5 如乙方在执行动火作业、或产生火花或热能时(如用电焊设备　或启用火焰切割或具有火花的设备)　应采取安全防护措施以避免意外发生。 当执行动火作业之前，应于前一日通知甲方的项目负责人有关的动火作业的位置及时期，填写动火作业申请单，获许可后方可操作。原则上不允许在车间内动火作业。

4.13.6.6 在甲方内使用的梯子应具有防滑的底脚且无任何损坏。并应确实执行梯子的检查工作。如梯子的横条断裂、或梯数减少、或结构性的瑕疵时　应视为已经损坏。

4.13.6.7 不得站立在梯子顶端上，因其不稳固。使用正确高度的楼梯，如有疑问时应及时寻求帮助。 登高作业（1.2 米以上）须有符合法规要求的保护措施包括安全带等。登高的设备（平台/脚手架等）须符合相关法规和标准的要求。当执行登高作业之前，应提前通知甲方的项目负责人有关的施工位置及时期，获许可后方可操作。

4.13.6.8 作业过程中有其他的危险作业时（如有中毒或窒息危险的、有爆炸危险的、需进入限制空间作业等），须办理相应的审批手续。

未经甲方项目负责人许可不得进入高电压测试区域。

4.13.7 当意外发生时

4.13.7.1 当发生意外事故或人员受伤时，所有的工作应立即停止，除了要照顾受伤人员外，应立即寻求协助。

4.13.7.2 即使是轻微伤害时，乙方也应提供急救治疗。乙方必须为他们的员工提供现场急救设备和培训。

4.13.7.3 有关意外事故或人员受伤的工作情况，应立即向甲方项目负责人和 EHS 管理人员报告。同时应在 24 小时内提出扼要的事故报告，并应在 72 小时内提出详细报告。

4.13.7.4 如由于乙方的原因对甲方的人员造成伤害时，乙方负责赔偿一切损失。

4.13.8 废弃物

4.13.8.1 当乙方工作上所产生废弃物包括空容器等，须全部由乙方以每天或每周的方式清除。不得在露天焚烧或以任何方式处置垃圾和废物。若准备清除的废弃物中含有危害或污染的物质时则应先通知甲方项目负责人。

4.13.8.2 禁止将污泥、沙土、水泥、混凝土、垃圾或其它固体物质带入甲方区域或倒入市政污水管道或下水道。

4.13.9 运输及搬运

4.13.9.1 乙方应保证运输车辆状况良好，车身整洁完好，牌证齐全，禁止无行驶证/套牌/车件严重损坏车辆进入厂区

4.13.9.2 进入甲方厂区不能超速行驶（甲方厂区内限速 10km/h），不能在厂区鸣喇叭，需控制尾气与噪声污染

4.13.9.3 乙方车辆应有明显标示，明确所属公司；

4.13.9.4 严禁无证驾驶，驾驶员驾车过程中禁止打手机、聊天、抽烟

4.13.9.5 车辆行驶过程中遇人行过道应礼让行人，并遵守“一停 二看 三通过”的原则，以确保安全行车；

4.13.9.6 禁止改变车辆使用用途或使用箱体搭载人员；

4.13.9.7 乙方机动车辆禁止搭载无关部人员进入甲方现场；禁止未成年人进入甲方现场；

4.13.9.8 车辆停放于现有车辆暂停区，并在指定地点装卸货物，装卸完毕后立即离开，禁止无故逗留乱停乱放

4.13.9.9 货车停靠卸货平台后须用楔木卡住前后轮防止滑动；

4.13.9.10 许停放在指定之停车点，下车后须靠边行走；

4.13.9.11 现场必须根据标识，在行人区内行走，在行驶区内行车，实现人车分离；

4.13.9.12 物料搬运时，乙方应提供其员工适当的个人保护装备，如安全鞋等。

4.13.9.13 不因车辆的跑、冒、滴、漏污染环境；乙方搬运、运输危险化学品或其废弃物的车辆和人员必须具有危险化学品运输资质，并确保途中不泄漏；对粉状物品的运输，要采取密闭容器或加盖篷罩，液体废物的运输，应采取防泄漏的容器，防止运输途中粉尘飞扬、液体泄漏污染环境。

4.13.9.14 运输易燃、易爆及有毒、有害化学品或其废弃物时，应事先采取预防措施，必须配备消防器材和相应的安全措施，车身喷涂“禁止烟火”字样或标志。

5、当此协议作为采购订单或乙方合同等合约性文件的附件出现时，它就成为合约条款的一部分，虽然合约中可能已包括其它的环境健康和安全要求。乙方还应遵循必要的安全条例和相关法规对此类工作的要求。

6、如有必要，乙方有责任协助甲方做好年度 EHS 调查审核，并积极整改不符合项。

7、如乙方违反以上的规定或甲方相关的规章制度、操作规程，视为乙方违约，第一次违约视情节轻重由乙方向甲方支付其年工程/服务费总额不超过 5%的违约金，若乙方发生多次违反的情形，违约金将加倍，若乙方违约超过三次，甲方有权解除双方的服务合同并承担相应的违约责任。

8、乙方人员因违章应支付的违约金和乙方造成事故应负担的经济赔偿可当即支付或待工程/服务结束后从工程/服务应付款中扣除。

本协议有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

其他：_____

甲方：	乙方：
代表(签字)：	代表(签字)：
日期：　　年　月　日	日期：　　年　月　日
现场 EHS 监管人：	现场 EHS 监管人：
联系电话：	联系电话：

反商业贿赂协议书

编号：SAP-QR-022

为共同制止商业贿赂行为、维护各自及双方共同的合法权益，保证甲乙双方商业合作关系健康有序发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)等有关法律、法规，经友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。

一、甲方人员不得以任何形式向乙方索贿、受贿。乙方不得采用行贿手段销售商品。

二、本协议所称行贿，是指乙方采用财物或者其他手段贿赂甲方单位或者个人（不限于法人）的行为；本协议所称的索贿、受贿，是指甲方人员向乙方单位或个人收受财物或通过其他形式收受利益。

三、本协议所称财物，是指现金和实物，包括乙方采用红包、礼金、有价证券(包括债券、股票等)、实物(包括各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品等，以及房屋、车辆等大宗商品)，或者以报销各种费用等方式、给付甲方单位或者个人的财物。其他形式，是指免费旅游、免费娱乐、减免债务、提供借款和担保等财产性利益，以及就学、荣誉、特殊待遇、介绍亲人到乙方工作等非财产性利益。

四、乙方人员采用商业贿赂手段进行不正当竞争的行为，应当认定为乙方单位的行为。

五、乙方在帐外暗中给予甲方单位或者个人回扣的，以行贿论处；甲方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的，以受贿论处。

六、本协议所称回扣，是指乙方销在帐外暗中以现金、实物或者其他方式退给甲方单位或者个人的一定比例的价款。

七、本协议所称帐外暗中，是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收支的财务帐上按照财务会计制度规定明确如实记载，包括不记入财务帐、转入其他财务帐或者做假帐等。

八、乙方供应商品，可以以明示方式给予甲方折扣。乙方给予甲方折扣的，必须如实入帐。根据合同约定的金额和支付方式，在依法设立的反映甲方生产经营活动或者行政事业经费收支的财务帐上按照财务会计制度规定明确如实记载。

九、乙方向甲方提供的赠品，按照商业惯例赠送小额广告礼品或纪念品（小于 RMB150 元）的除外，无论合同中是否有规定，均应向甲方提供书面单据经甲方同意后指定专人接收至总裁办公室。乙方不得将赠品私交个人保管与处置，否则视为行贿。

十、乙方除因公需要可以向甲方工作人员或代理人提供工作餐外，双方一致同意双方工作人员或代理人的如下行为是应当禁止的商业贿赂或营私舞弊行为：

（一）甲方及其职员以任何方式向乙方索要或收受回扣、佣金、有价证券、礼品、实物

等一切经济利益。

（二）乙方及其职员向甲方工作人员或代理人提供回扣、佣金、有价证券、礼品、实物等一切经济利益，包括但不限于本条的以下条款：

1、在乙方报销私人费用；

2、参加除甲方负责人同意以外的乙方宴请或娱乐活动；

3、未经甲方部门负责人许可介绍亲友到乙方处工作；

4、提出或事实上在乙方参股或参与乙方经营活动；

5、本人或亲友参加或收受乙方组织或提供的旅游等代偿活动利益；

6、向甲方工作人员或代理人提供借款；

7、其他违反国家法律法规或商业道德准则的行为；

8、其他影响公正交易的行为。

十一、乙方违反本协议的，甲方有权无条件终止与其一切商业合作关系，并根据情节处以一万元以上十万元以下的罚款，给甲方造成其他损失的，乙方仍负有全面赔偿义务。

十二、甲方人员收受贿赂的，甲方视严重情况与金额给予员工记过、降职、解雇等处罚，没收所有非法所得；情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

十三、若甲方员工要求乙方给予其任何形式的不正当利益，乙方必须及时投诉，并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。

十四、甲方设立投诉举报邮箱：zccable@126.com

投诉举报电话：工会：0510-87697111，纪委：0510-87698168

十五、乙方或其工作人员投诉举报甲方工作人员或代理人任何不当行为，不会影响双方合同的继续履行，并且甲方会将其作为优先合作的考虑因素。

十六、本协议共 二 页，经双方签字盖章后生效。

十七、本协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

签约代表（签名）：　　签约代表（签名）：

签约日期：　　签约日期：

供应商社会责任承诺书

编号： SAP-QR-028

在“绿色发展，和谐共赢”核心理念的引领下，合作伙伴不仅是利益相关方，更是社会责任的先锋。我们承担民族产业的振兴，我们创造人类、社会与自然的和谐，我们努力争做优秀的企业公民。本公司倡议，并与合作伙伴郑重承诺：

1）遵守 SA8000 要求，遵守国家法律法规及其它要求。

2）禁止使用童工和强迫劳动，不接受任何使用童工或强迫劳动的供应商或分包商。

3）尊重工人自由，禁止任何形式的强迫劳动。

4）提供健康安全的工作和生活条件，确保员工的安全和健康。

5）推动劳资合作，尊重员工的结社自由和集体谈判权。

6）提供平等和公平的工作环境，禁止任何形式的歧视行为。

7）尊重员工的基本人权，禁止任何形式的侮辱人格的行为。

8）合理安排生产计划，合理安排工人的工作时间和休息休假。

9）提供合理的工资福利，至少满足工人的基本需要。

10）在公司要求下参与对社会责任管理体系监查活动；

11）采取纠正与预防行动，解决任何与本标准规定不符之处；

12）及时、完整地向公司通报与其它供应商、分包商及下级供应商等社会责任相关要求。

厂商签名：

厂商盖章：

时间：

合规承诺书

我公司（或本人）承诺，在与贵公司的合作过程中，严格遵守以下方面的合规要求。

1、严格遵守国家法律法规，不与任何人员恶意串通，损害国家、社会公众以及第三方的合法权益。

2、严格遵守法律法规及反腐倡廉有关规定，不以任何名义向贵公司有关人员赠送财物、提供高消费宴请及娱乐活动，或为其获取其他不正当利益;确保我单位人员不以任何名义违规接受贵公司提供的财物、高消费宴请及娱乐活动，或获取其他不正当利益。

3、严格遵守国家有关部门、地方政府监管规定，所有业务活动均符合监管要求。

4、严格按照国家法律法规、标准、行业规范、行业惯例进行业务操作，所有操作均符合国家标准和行业规范。

5、强化契约精神，遵守诚实信用原则，恪守协议约定、忠实、全面履行合同。

6、自觉遵守公共秩序和善良风俗，遵守职业道德，守住合规底线基础上，以高标准要求自身。

7、确保我单位员工在与贵公司的合作过程中遵守上述要求，并力争建立全面、有效的内部合规管理体系，依法合规经营，不因违法违规受到重大处罚，导致丧失履约能力。

本承诺书在与贵公司的合同签署、履约过程中持续有效，并作为合同的组成部分具有约束力。

承诺单位：

签约人：

日期：　　年　　月　　日

附件一

铜导体加工费

加工费按元/吨报价，每个规格需另附导体结构、实测截面及电阻余量

规格	账期：	
	圆线	型线
0.75		/
1		/
1.5		/
2.5		/
4		/
6		/
10		
16		
25		
35		
50		
70		
95		
120		
150		
185		
240		
300		
400		
500		
630		

投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

镀锡铜绞线加工费

加工费按元/吨报价，每个规格需另附导体结构、实测截面及电阻余量

规格	账期：	
2.5		
4		
6		

投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

铝/铝合金导体加工费

加工费按元/吨报价，每个规格需另附导体结构、实测截面及电阻余量

规格	账期：							
	铝合金（型线）（退火）买卖加工费	铝合金（紧压圆形）（退火）买卖加工费	铝（型线）（不退火）买卖加工费	铝（型线）（不退火）来料加工费	铝（退火）买卖加工费	铝（不退火）买卖加工费	铝（退火）来料加工费	铝（不退火）来料加工费
10								
16								
25								
35								
50								
70								
95								
120								
150								
185								
240								
300								
400								
500								
630								

投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

铜丝加工费

加工费按元/吨报价，粗体部分为常用规格

规格	账期：	
TR-Φ0.12mm		
TR-Φ0.15mm		
TR-Φ0.20mm		
TR-Φ0.25mm		
TR-Φ0.30mm		
TR-Φ0.40mm		
TR-Φ0.50mm		
TR-Φ0.52mm		
TR-Φ0.58mm		
TR-Φ0.63mm		
TR-Φ0.64mm		
TR-Φ0.67mm		
TR-Φ0.68mm		
TR-Φ0.76mm		
TR-Φ0.85mm		
TR-Φ1.37mm		
TR-Φ1.38mm		
TR-Φ1.72mm		
TR-Φ1.76mm		
TR-Φ1.78mm		
TR-Φ1.8mm		
TR-Φ2.08mm		
TR-Φ2.0mm		
TR-Φ2.12mm		
TR-Φ2.26mm		
TR-Φ2.58mm		
TR-Φ2.60mm		
TR-Φ2.70mm		
TR-Φ2.75mm		
TR-Φ2.76mm		
TR-Φ2.78mm		
TR-Φ3.0mm		

投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

铜带加工费

加工费按元/吨报价

规格	账期：	
	买卖	串换
0.05mm		
0.1mm		
0.15mm		
0.4mm		
0.5mm		
0.6mm		

投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

铝带加工费

加工费按元/吨报价

规格	账期：	
	买卖	备注
0.5mm		1060 H24
0.8mm		1060 0态
1.8mm		1060 0态
2.0mm		1060 0态
2.3mm		1060 0态
2.4mm		1060 0态
2.6mm		1060 0态
2.8mm		1060 0态

投标单位（公章）：

投标人代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日